รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

.....

รายชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเจริญพร ยศถา	ประธานสภา อบต.	เจริญพร ยศถา
๒	นายสุรินทร์ เข็มเพชร	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สุรินทร์ เข็มเพชร
๓	นายไพฑูรย์ ชัยเมือง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ไพฑูรย์ ชัยเมือง
๔	นายปรีดา ชูทรัพย์ทวี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	ปรีดา ชูทรัพย์ทวี
๕	นายเจษฎา รัตนรังษี	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	เจษฎา รัตนรังษี
๖	นางสาวจิราพร ซ้ายชูจีน	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	จิราพร ซ้ายชูจีน
๗	นายอุทิศ สมเขาใหญ่	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	อุทิศ สมเขาใหญ่
๘	นายทศพร ใสหนู	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	ทศพร ใสหนู
๙	นายสมควร ถิ่นสะท้อน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สมควร ถิ่นสะท้อน
๑๐	นางสาวสุภาพร แก้วพิพัฒน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สุภาพร แก้วพิพัฒน์
๑๑	นายณรงค์ชัย บุญฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	ณรงค์ชัย บุญฤทธิ์
๑๒	นายสมบัติ ชื่นอารมณ์	รองประธานสภา อบต.	สมบัติ ชื่นอารมณ์
๑๓	นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.	ยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์

รายชื่อสมาชิกสภาอบต.ที่ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายปิยะพจน์ จรเปลี่ยว	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ลากิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสัญญา คุ้มชำนาญ	รองนายก อบต.	สัญญา คุ้มชำนาญ
๒	นายนิกร คงดี	รองนายก อบต.	นิกร คงดี
๓	นางสาวทัศนา บำเพ็ญ	เลขานุการ นายก อบต.	ทัศนา บำเพ็ญ
๔	จ่าสิบเอกพุธพล ราชคม	รองปลัด อบต.	จ.ส.อ.พุธพล ราชคม
๕	นางอรวิกา ศักดา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อรวิกา ศักดา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเจริญพร ยศถา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภา อบต. ในวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงมีภารกิจเร่งด่วนในการ ติดตามและประสานงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง และประสานงบประมาณโครงการอื่นๆ ที่มีความเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันนี้ได้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายสัญญา คุ้มชำนาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงเป็นผู้อภิปรายชี้แจงและแถลงรายละเอียดประกอบญัตติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงได้นำส่งหนังสือแจ้งเรื่องมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อภิปราย/ ชี้แจง/แถลง ญัตติ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ๕๖วรรค ๒

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภา อบต. ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนและได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม ไม่มีเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงท่านใด ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๙ คน
ไม่รับรองรายงานการประชุม	- ไม่มี -
งดออกเสียง	จำนวน ๓ คน
(ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา อบต.,นายไพฑูรย์ ชัยเมือง)	
ไม่มาประชุม	จำนวน ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ญัตติที่ ๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) ดังนี้

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านสามพัน (ซอยโกนหลา) หมู่ที่ ๑

๑.๒โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางน้ำเย็น (จุดบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง

๑.๓โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสดง (จุดชุมชนโรงเรียนบ้านไสดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๔จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ(Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔.๑ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔.๒ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔.๓ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ญัตติที่ ๒ การพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๘๖๒,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.๒ โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสว่างวัฒนา (จุดโรงเรียนบ้านควนสว่าง) หมู่ที่๓ ตำบลไทรขึงงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

/ประธานสภา...

ประธานสภา อบต. จะพิจารณาเรียงญัตติตามระเบียบวาระการประชุม

ญัตติที่ ๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) ขอเชิญนายสัญญา คุ้มชำนาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้แถลงรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ

นายสัญญา คุ้มชำนาญ รองนายก อบต. ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ในการอภิปราย ชี้แจง แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงในวันนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหารได้มอบหมายให้ กองช่าง ไปดำเนินการสำรวจระบบประปาเพื่อจะดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ หมู่บ้าน ภายในตำบลไทรขึง และต้องการให้จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงกับระบบประปาหมู่บ้าน ดังนี้

๑.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสามพัน (ซอยโกนหลา) หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรขึง เนื่องจากบ่อบาดาลเดิมปริมาณน้ำไม่เพียง และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลจุดใหม่ได้ปริมาณน้ำเพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องย้ายถังแชมเปญ ระบบประประปาหมู่บ้าน บ้านสามพัน (ซอยโกนหลา) รหัสทรัพย์สิน ๑๐๔-๖๑-๐๐๕๘

๒.ปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางน้ำเย็น (จุดบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง

๓.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสดง (จุดชุมชนโรงเรียนบ้านไสดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้ขุดเจาะบ่อดาลเพิ่มอีกจุดจึงมีความจำเป็นต้องย้ายถังแชมเปญ ระบบประประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ แบบหอถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. รหัสทรัพย์สิน ๑๐๔-๖๓-๐๐๕๙

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับผู้ใช้น้ำในหมู่บ้านดังกล่าวที่ยังไม่เพียงพอประกอบกับมีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น และประสบกับภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริการ มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้การได้โดยเร็ว

โดยจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse)และอุปกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงกับระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เพื่อรองรับกับปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้ส่งผลกระทบไปทุกๆพื้นที่ตำบลไทรขึงก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบนั้นกล่าวคือ ความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนมีเพิ่มมากขึ้น จนบางครั้งต้องเพิ่มกำลังการผลิตน้ำจนทำให้ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำชำรุดได้ประกอบกับบางหมู่บ้านระบบไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ฟ้าผ่า ทำให้เครื่องสูบน้ำชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

/จึงต้องจัดซื้อ...

จึงต้องจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มใต้น้ำ ซึ่งใช้กันแพร่หลายในพื้นที่เพื่อนำมาสำรองไว้ใช้ให้กับระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไทรขึง กรณีระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่มีปัญหาเครื่องสูบน้ำดังกล่าวชำรุด หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านร้องขอ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงมีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่จำนวน ๔๐ จุด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายน้ำดิบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้การได้ปกติโดยเร็วที่สุดต่อไป

จึงมอบหมายให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้ดำเนินการสำรวจประมาณการราคาและเขียนแบบแปลนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖,๖๗,๖๘ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ เพื่อจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามหลักการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจำแนกงบรายจ่ายและประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังต่อไปนี้

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ด้าน	การเศรษฐกิจ
แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้าง
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

/๑.โครงการปรับปรุง...

๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสามพัน (ซอยโกนหลา) หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรขึง โดยการย้ายถังแชมเปญซอยโกนหลา (บริเวณปากซอย) มาติดตั้งใหม่ในซอยโกนหลา ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง พร้อมเชื่อมต่อระบบและวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี ๘๐ HDPE PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางน้ำเย็น (จุดบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง โดยขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสดง (จุดชุมชนโรงเรียนบ้านไสดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง โดยการย้ายถังแชมเปญ (จุดบนควน ม.๑) ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง พร้อมเชื่อมต่อระบบ ท่อพีอี ๘๐ HDPE PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. และวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี ๘๐ HDPE PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด้าน	การเศรษฐกิจ
แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้าง
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์การเกษตร

/๑.จัดซื้อซับเมิร์ส...

๑.จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ(Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ(Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละเครื่องประกอบด้วย

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ใบพัด ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส

-สายไฟชนิดกันน้ำ VCT ชนิด ๓ แกน ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร

-ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ตู้ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ A ที่ ๒๒๐ โวลต์

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ /๒๕๖๖) หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑

๑.๒ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ(Submerse)และอุปกรณ์งบประมาณ ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละเครื่องประกอบด้วย

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ ใบพัดใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส

-สายไฟชนิดกันน้ำ VCT ชนิด ๓ แกน ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร

-ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ตู้ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ A ที่ ๒๒๐ โวลต์

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ /๒๕๖๖) หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑

๑.๓ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ(Submerse)และอุปกรณ์ งบประมาณ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละเครื่องประกอบด้วย

/-ซับเมิร์สสูบน้ำ...

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๕.๐ แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ใบพัดใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส
-สายไฟชนิดกันน้ำ VCT ชนิด ๓ แกน ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ /๒๕๖๘) หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๗

โอนลด
ด้าน การดำเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
หมวด งบกลาง

ประเภทเงินสำรองจ่าย กองช่าง ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง
งบ บุคคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๙๖๖,๖๖๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๓๖,๐๖๐.๐๐ บาท โอนลด ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง
งบ ดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวด ค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ บุคคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ,๓๔๒,๐๘๐๑.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๙๔๗,๔๐๐.๘๑ บาท โอนลด ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอมาข้างต้น

ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอเชิญ

นายทศพร ใสหนู ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ได้เสนอที่ประชุมว่า

หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรจัดซื้อซับเมอร์สสูบน้ำ

๑.๓ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละเครื่องประกอบด้วย

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๕.๐ แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ใบพัด ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๓ เฟส ฯลฯ น่าจะเป็นข้อความที่คลาดเคลื่อน ซึ่งแท้จริงแล้วต้องเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส นำเสนอเพื่อพิจารณาครับ

ที่ประชุม ได้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อความและหารือกันพอสมควรและมีข้อสรุปว่า

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๕.๐ แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ใบพัด ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส ฯลฯ ที่ประชุมได้รับทราบและได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ไม่มีข้อเสนอแนะท้วงติงซักถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานสภา อบต. ในเมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย ลำดับต่อไปจะขอมติที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบองค์ประชุม

ที่ประชุม ได้ตรวจสอบองค์ประชุมพบว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม

ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือเสนออภิปราย ลำดับต่อไปจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงท่านใด เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสามพัน (ซอยโกนหลา) หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรขึง โดยการย้ายถังแซมเปญซอยโกนหลา (บริเวณปากซอย) มาติดตั้งใหม่ในซอยโกนหลา ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง พร้อมเชื่อมต่อระบบและวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี ๘๐ HDPE PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดตามที่รองนายก อบต.นำเสนอข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ	จำนวน ๑๐ คน
ไม่อนุมัติ	- ไม่มี –
งดออกเสียง	จำนวน ๒ คน
ไม่มาประชุม	จำนวน ๑ คน

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงท่านใด เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๒.โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางน้ำเย็น (จุดบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง โดยขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่

/๑/๒๕๖๘ หน้า ๘...

๑/๒๕๖๘) หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงเสนอข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ	จำนวน	๑๐ คน
ไม่อนุมัติ		- ไม่มี -
งดออกเสียง	จำนวน	๒ คน
ไม่มาประชุม	จำนวน	๑ คน

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไปจะขอมติในที่ประชุมว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงท่านใด เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๓.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสดง (จุดชุมชนโรงเรียนบ้านไสดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง โดยการย้ายถังแชมเปญ (จุดบนควน ม.๑) ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง พร้อมเชื่อมต่อระบบ ท่อพีอี ๘๐ HDPE PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. และวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี ๘๐ HDPE PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงนำเสนอข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ	จำนวน	๑๐ คน
ไม่อนุมัติ		- ไม่มี -
งดออกเสียง	จำนวน	๒ คน
ไม่มาประชุม	จำนวน	๑ คน

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไปจะขอมติในที่ประชุมว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงท่านใด เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ด้าน	การเศรษฐกิจ
แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้าง
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์

/ประเภทครุภัณฑ์...

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse)และอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละเครื่องประกอบด้วย

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ใบพัด ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส

-สายไฟชนิดกันน้ำ VCT ชนิด ๓ แกน ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร

-ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ตู้ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ A ที่ ๒๒๐ โวลต์

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑

๑.๒ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละเครื่องประกอบด้วย

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ ใบพัดใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส

-สายไฟชนิดกันน้ำ VCT ชนิด ๓ แกน ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร

-ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ตู้ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ A ที่ ๒๒๐ โวลต์

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑

๑.๓ จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse)และอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) และอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละเครื่องประกอบด้วย

-ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๕.๐ แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ใบพัดใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส

-สายไฟชนิดกันน้ำ VCT ชนิด ๓ แกน ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๗ รายละเอียดตามที่รองนายก อบต.นำเสนอข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม	มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ	จำนวน	๑๐ คน
	ไม่อนุมัติ		- ไม่มี -
	งดออกเสียง	จำนวน	๒ คน
	ไม่มาประชุม	จำนวน	๑ คน

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไปจะพิจารณา

ญัตติที่ ๒ การพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินรวม ๘๖๒,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.๒ โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสว่างวัฒนา (จุดโรงเรียนบ้านควนสว่าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง โดยขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และท่อเมนต์จ่ายน้ำพีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงได้แถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสัญญา คุ้มชำนาญ รองนายก อบต. ได้แถลงต่อที่ประชุมดังนี้

เรื่องเดิม

ด้วยผู้บริหารได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ไปดำเนินการสำรวจ ประมาณการราคาและเขียนแบบแปลนโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจะขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประปาหมู่บ้าน บ้านขอนพอ (จุดบ้านในช่อง) หมู่ที่ ๒ และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านควนสว่างวัฒนา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรขึง นั้น ซึ่งจากรายงานยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จากกองคลังมีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๘๒,๔๕๖.๘๘ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้จัดทำโครงการด้านโครงการสร้างพื้นฐาน สำรวจ ประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนแล้วเสร็จ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินรวม ๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ตำบลไทรขึง ดังต่อไปนี้

๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสว่างวัฒนา (จุดโรงเรียนบ้านควนสว่าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง โดยขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และท่อเมนต์จ่ายน้ำพีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินรวม ๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงนำเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานสภา อบต — รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้แถลงรายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในช่อง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสว่างวัฒนา (จุดโรงเรียนบ้านควนสว่าง) หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียดแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญ

ที่ประชุม — รับทราบ และไม่มีการแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต. — ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายก่อนที่จะลงมติ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบองค์ประชุม

ที่ประชุม — ได้ตรวจสอบองค์ประชุมพบว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม

ประธานสภา อบต. — ลำดับต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงในการพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

/๑.โครงการขุดเจาะ...

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติ	จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ	- ไม่มี-
งดออกเสียง	จำนวน ๒ เสียง
ไม่มาประชุม	จำนวน ๑ คน

ประธานสภา อบต. ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงในการพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสว่างวัฒนา (จุดโรงเรียนบ้านควนสว่าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง โดยขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติ	จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ	- ไม่มี-
งดออกเสียง	จำนวน ๒ เสียง
ไม่มาประชุม	จำนวน ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ

นางสาวสุภาพร แก้วพิพัฒน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริหาร อบต. ที่ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน ในการขยายเขตการจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านของระบบประปาหมู่ที่ ๒ มาให้ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เขตแดนบริการในเขตหมู่ที่ ๔ ได้ใช้น้ำประปาของหมู่ที่ ๒ ด้วยจำนวน ๒ หลังคาเรือน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายทศพร ใสหนู ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริหารที่ได้เสนอโครงการ ปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสว่างวัฒนา จุดโรงเรียนบ้านควนสว่าง หมู่ที่ ๓ ซึ่งในขณะนี้มีโครงการขยายผิวจราจรที่ตัดผ่านหมู่ที่ ๓ ทำให้เกิดปัญหากับระบบประปาซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว การปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำจะทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้น้ำในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ด้วย

/และมีเรื่อง...

และมีเรื่องที่จะสอบถาม เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี ๒๕๖๘ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการไทรขึงรำลึก ซึ่งเป็นการจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ก็จะเข้าสู่โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ในขณะนี้ หมู่บ้านต่างๆเด็ก เยาวชน และประชาชนต้องการวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับการออกกำลังกาย เพราะเป็นช่วงปิดเทอม อยากจะทราบว่าทางฝ่ายบริหารมีแนวทางและนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับ เด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ จะเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงห่างไกลโรคและอาจจะได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไทรขึงเกมส์ในโอกาสต่อไป

ประธานสภา อบต. เรื่องวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงได้ตอบข้อสอบถามของสมาชิกด้วย มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

นายสุรินทร์ เข็มเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหมู่ที่ ๕ จะจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุในเขตนิคมสร้างตนเอง จะจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ กำหนดจัดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ซึ่งทางชมรมได้ขอความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลและอาหาร จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงด้วย

ในส่วนของการปรับเกรดถนนในเขตนิคมสร้างตนเอง ในขณะนี้ได้รับการ ปรับเกรดถนน ไปบ้างแล้ว ซึ่งขณะนี้รถเกรดเดอร์อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง คาดว่าสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตหมู่บ้านอื่นๆ ได้ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่มีภารกิจในการจัดงานพระแสงรำลึก ประกอบกับบางช่วงขณะเวลามีฝนตกลงมา ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะเกิดความล่าช้าไปบ้างจึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา อบต. ได้เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงได้กล่าวต่อที่ประชุม

นายนิกร คงดี รองนายกอบต. ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าหมู่ที่ ๔ เป็นเรื่องของการขอบคุณเรื่องการขยายระบบประปา ในส่วนของหมู่ที่ ๓ เรื่องการปรับปรุงท่อเมนต์การจ่ายน้ำ ซึ่ง ทั้ง ๒ หมู่บ้าน ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในเรื่องการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ การแก้ไขปัญหา ให้พี่น้องประชาชน เป็นหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงจะต้องดำเนินการ ในส่วนของหมู่ที่ ๕ เรื่องของขวัญของรางวัลทางผู้บริหารก็จะจัดเตรียมให้ในทุกๆปี หมู่บ้านไหน ถ้ามีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ให้แจ้งมา จะได้ดำเนินการจัดหาของขวัญมาให้

เรื่องรถเกรด ในช่วงที่ผ่านมา มีกิจกรรมงานพระแสงรำลึก ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้ ทำงานทุกวัน และอาจจะเจอเรื่อง ฝนตกบ้าง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในเขตนิคมสร้างตนเอง จึงจะสามารถเคลื่อนรถออกภายนอกนิคมฯ ได้

ที่ประชุม รับทราบ

/ประธานสภา...

ประธานสภา อบต. เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์ ปลัด อบต. ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อ ให้ เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายห่างไกลโรคและต้านยาเสพติดนั้นงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ อาจจะต้องใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงต้องตรวจสอบงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ว่ามีงบประมาณคงเหลืออยู่จำนวนเท่าไร จะประสานกับทางฝ่ายผู้ช่วยเลขากองทุนฯ แล้วจะแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ในลำดับต่อไปค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีเรื่องอื่นๆ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง และผู้เข้าร่วมการประชุม ทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
เลขานุการสภา อบต.ไทรขึง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญพร ยศถา)
ประธานสภา อบต.ไทรขึง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรินทร์ เข็มเพชร)
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทศพร ใสหนู)
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุภาพร แก้วพิพัฒน์)
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

การรับรองรายงานการประชุมสภา

สภาอบต.ไทรขึง ได้พิจารณารับรองรายงานประชุมฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในการประชุมสภา สมัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ลงชื่อ
(นายเจริญพร ยศถา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ที่ สฎ๗๑๐๗๓๗.๓/๑๙๐ **วันที่** ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้รับนโยบายจากผู้บริหารว่าจะดำเนินการจ่ายเงินสะสมเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประปาหมู่บ้าน บ้านขอนพอ (จุดบ้านในช่อง) หมู่ที่ ๒ และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านควนสว่างวัฒนา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรขึง นั้น

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ำหมู่บ้านดังกล่าว ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จึงมอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ ประมาณการราคาและเขียนแบบแปลนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจะขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้รับแจ้งจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จากรายงานยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๘๒,๔๕๖.๘๘ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้จัดทำโครงการด้านโครงการสร้างพื้นฐาน สำรวจประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนแล้วเสร็จ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินรวม ๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ตำบลไทรขึง ดังต่อไปนี้

๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสว่างวัฒนา (จุดโรงเรียนบ้านควนสว่าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง โดยขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๙๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีอี HDPE ๘๐ PN ๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรมอบสำนักปลัดนำเสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินรวม ๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายยุทธนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการช่าง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล .....

(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล .....

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง